
PVE LXC ?? NFS

????


- **PVE 8.4**
- **LXC Debian 12**

?? CT

□□□□□□□□□□ **NFS** □□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□ **NFS** □□□□□



?? NFS Client

```
apt install nfs-common
```

```
systemctl start rpcbind && systemctl enable rpcbind
```

?? NFS ??

□□ NFS □□□□□□□□□

```
root@pbs:~# showmount -e 192.168.0.1
Export list for 192.168.0.1:
/volume1/file        10.0.0.250/32
```

□□□□□□

```
mkdir /backup
```

□□ NFS □□□□□□□□□□ soft □□□□□□□□□ IO □□□□□□□□□□□□□□□

```
mount -t nfs -o soft 192.168.0.1:/volume1/file/backup /backup
```

```
root@pbs:~#  mount |grep backup
192.168.0.1:/volume1/file/backup on /backup type nfs
(rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,soft,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,se
c=sys,mountaddr=192.168.0.1,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.
168.0.1)
```

□□□ CT□□□□□□□□□□□ rclocal

□ mount□□ rclocal□□□□□□□□□□□

Revision #2
Created 16 November 2025 12:07:30 by Jason
Updated 26 October 2026 05:28:57 by Jason